



Como configurar o Microsoft Authenticator utilizando o TAP (Temporary Access Pass) para iniciar sessão



Sugestão rápida: Antes de começar, leia o código QR no canto superior direito para ver o vídeo de orientação de configuração do MFA.

Se o seu smartphone não cumprir os seguintes requisitos, recomendamos a utilização de uma **chave de segurança FIDO2** como alternativa.

Pré-requisitos:

- Utilize a **versão mais recente** da aplicação **Microsoft Authenticator**.
- **Proteja o seu smartphone com um método de bloqueio de ecrã**, como um PIN, palavra-passe, impressão digital, padrão, código de acesso, ID Facial ou ID de toque, dependendo se é Android ou iOS.
- Sistema operativo recomendado para o início de sessão sem palavra-passe: iOS **17+** ; Android **13 .+**
- Para configurar o Microsoft Authenticator num smartphone, é necessário um Passe de Acesso Temporário (TAP).

NOTA! Existem ligeiras diferenças nos ecrãs entre os dispositivos IOS e os dispositivos Android. Poderá ser necessário navegar na aplicação para encontrar a definição/etapa adequada em algumas das instruções abaixo.

Para configurar o Microsoft Authenticator para a sua conta EPAMNEORIS:

1. No seu smartphone, instale ou actualize a *versão mais recente da aplicação Microsoft Authenticator*:



Para Google Android



Para Apple iOS

IMPORTANTE! A opção *Bloqueio de aplicações* pode impedir que os pedidos de início de sessão do Approve sejam aprovados. Se o seu dispositivo for afetado, aceda à aplicação *Authenticator > Menu > SeFngs > Security SeFngs* e desactive o *Bloqueio de Aplicações*.

2. Abra a aplicação Microsoft Authenticator e, caso a tenha configurado pela primeira vez, para confirmar a declaração de privacidade, toque em **Concordo** (Fig.1) e depois em **Ignorar** (Fig.2).
3. No ecrã principal do Microsoft Authenticator, selecione o botão+ (Fig.3), selecione **Conta de trabalho ou escolar** (Fig.4) e, em seguida, selecione **Iniciar sessão** (Fig.5).



Figura 1




Figura 2



Figura 3




Figura 4




Imagem. 5

4. Clique em **Utilizar outra conta** (Fig.6).
5. Introduza o seu endereço de correio eletrónico @epamneoris.com e toque em **Seguinte** (Fig.7).
6. Para iniciar sessão, introduza o seu **cartão de acesso temporário** (TAP) e toque em **Iniciar sessão** (Fig. 8).




Fig. 6




Figura 7




Figura 8.

7. O sistema pede-lhe que registe o seu dispositivo. No ecrã **Vamos proteger a sua conta**, clique em **Continuar** (Fig.9) e, em seguida, clique em **Registrar** (Fig.10). Depois de o sistema o redirecionar para o ecrã **Ajude-nos a manter o seu dispositivo seguro**, clique em **Registrar** (Fig. 11). Para concluir o registo, toque em **Concluído** (Fig. 12).




Figura 9



Figura 10



Figura 11




Figura 12

A sua conta foi activada com êxito no modo sem palavra-passe com o Microsoft Authenticator.

NOTA! Aguarde **5 minutos** e, em seguida, teste o seu acesso utilizando uma janela do browser Incognito para iniciar sessão numa aplicação EPAM, como <https://telescope.epam.com>

IMPORTANTE: Se lhe for solicitada a introdução de uma palavra-passe ao tentar iniciar sessão em qualquer aplicação EPAM ou recurso do Office 365, seleccione **Utilizar uma aplicação** (Fig.13) ou **Outras formas de iniciar sessão** (Fig.14) ou **Aprovar um pedido na minha aplicação Microsoft Authenticator** (Fig.15), dependendo do que o sistema lhe sugerir.

Esta opção será então utilizada por predefinição para futuros inícios de sessão.

<epam>
← Name_Surname@epam.com
Enter password
Password
Forgot my password
Use an app instead
Sign in
To change or reset a password, please use password.epam.com.
If you have problems with MFA or any other issues, please contact EPAM Support.

Imag.13

<epam>
← firstname_lastname@epamworks.com
Enter password
Password
Forgot my password
Other ways to sign in
Sign in
To change or reset a password, please use password.epam.com.
If you have problems with MFA or any other issues, please contact EPAM Support.

imag.14

<epam>
Choose a way to sign in
Face, fingerprint, PIN or security key
Approve a request on my Microsoft Authenticator app
Use my password
Back

imag.15

Em caso de problemas, envie um pedido de suporte através do e-mail: supportNEORISMFASetup@epam.com



Como configurar o Microsoft Authenticator usou o Pase de Acceso temporal (TAP) para iniciar a sessão



Conselho rápido: Antes de começar, procure o código QR da esquina superior direita para ver o vídeo de orientação sobre a configuração do MFA.

Se o seu smartphone não cumprir os seguintes requisitos, recomendamos que utilize uma chave de segurança FIDO2 como alternativa.

Requisitos prévios: antes de continuar, certifique-se de que cumpre os seguintes requisitos:

- Utilizar a **versão mais recente da aplicação Microsoft Authenticator**.
- **Proteja o seu smartphone com um método de bloqueio de ecrã**, como um PIN, contraseña, huella digital, patrón, código de acceso, Face ID ou Touch ID, dependendo de se é Android ou iOS.
- SO recomendado para o início de sessão sem contraste: **iOS 17+ ; Android 13+**
- Para configurar o Microsoft Authenticator num telemóvel inteligente, é necessário um Pase de acceso temporal (TAP).

Para configurar o Microsoft Authenticator para a sua conta de EPAMNEORIS:

NOTA: Existem ligeiras diferenças nos ecrãs entre os dispositivos iOS e Android. É possível que tenha de navegar pela aplicação para encontrar a configuração/passo adequado em algumas das instruções que se seguem.

1. No seu smartphone, instale ou actualize a última versão da aplicação Microsoft Authenticator de acordo com o seu sistema operativo:




Para Google Android



Para Apple iOS

IMPORTANTE: A opção *App Lock* pode impedir que sejam aprovadas as solicitações de início de sessão do *Aprobar*. Se o seu dispositivo estiver afetado, consulte a aplicação *Authenticator* > *Menú* > *Ajustes* > *Ajustes de segurança e desactiva a App Lock*.

2. Abra a aplicação Microsoft Authenticator. Se for a primeira vez que utiliza o Authenticator, confirme a declaração de privacidade tocando em **Aceitar** (Imagem 1) e, em seguida, tocando em **Omitir** (Imagem 2).




imag. 1



imag. 2


3. Na janela principal do Microsoft Authenticator, selecione o botão+ (imagem 3), selecione Cuenta laboral o educativa (imagem 4) e, em seguida, selecione **Iniciar sessão** (imagem 5).



imag. 3




imag. 4




imag. 5

4. Clique em **Utilizar outra conta** (imagem 6).
5. Introduza a sua direção de correio eletrónico **@epamneoris.com** e toque em **Seguinte** (imagem 7).
6. Para iniciar a sessão, introduza o seu **Pase de Acesso Temporal (TAP)** e toque em **Iniciar sessão** (imagem 8).



Imag. 6




imag. 7



imag. 8

7. O sistema deve solicitar o registo do seu dispositivo. Na janela "**Asegure a sua conta**", clique em "**Continuar**" (Imagem 9) e, em seguida, em "**Registrar**" (Imagem 10). Depois de o sistema voltar à janela "**Ajudar a manter o seu dispositivo seguro**", clique em "**Registrar**" (Imagem 11). Para completar o registo, toque em "**Lista**" (Imagem 12).




imag. 9



imag. 10



imag. 11




imag. 12

A sua conta foi activada corretamente no modo sem contraste com o Microsoft Authenticator - Início de sessão sem contraste.

NOTA! Aguarde **5 minutos** e verifique o seu acesso iniciando a sessão numa aplicação da EPAM como <https://telescope.epam.com>

NOTA! Se for solicitada uma contrasenha ao pretender iniciar a sessão em qualquer aplicação do EPAM ou recurso do Office 365, seleccione "**Usar uma aplicação no seu lugar**" (Imagem 13), "**Outras formas de iniciar a sessão**" (Imagem 14) ou "**Aprovar uma solicitação na minha aplicação Microsoft Authenticator**" (Imagem 15), de acordo com o que o sistema sugerir. Esta opção será utilizada de forma pré-determinada para futuros inícios de sessão.



Imag.13



imag.14



imag.15

Envie uma solicitação de suporte através do correio eletrónico: supportNEORISMFASetup@epam.com em caso de qualquer problema.



Como configurar o Microsoft Authenticator utilizando o Passe de Acesso Temporário (TAP) para iniciar sessão



Sugestão rápida: Antes de começar, leia o código QR no canto superior direito para ver o vídeo de orientação sobre a configuração da MFA.

Se o seu smartphone não cumprir os seguintes requisitos, recomendamos a utilização de uma chave de segurança FIDO2 como alternativa.

Pré-requisitos: Antes de prosseguir, certifique-se de que os seguintes requisitos sejam atendidos:

- Utilizar a versão mais recente da aplicação **Microsoft Authenticator**.
 - **Proteja o seu smartphone com um método de bloqueio de ecrã**, como um PIN, palavra-passe, impressão digital, padrão, código de acesso, ID Facial ou Touch ID, dependendo se é Android ou iOS.
 - Sistema operativo recomendado para iniciar sessão sem palavra-passe: **iOS 17+; Android 13+**
 - Para configurar o **Microsoft Authenticator** num smartphone, você precisa de um Passe de Acesso Temporário (TAP).
-

Para configurar o Microsoft Authenticator para a sua conta EPAMNEORIS:

NOTA! Existem pequenas diferenças nas telas entre dispositivos iOS e Android. Pode ser necessário navegar pela aplicação para encontrar a configuração/etapa adequada em algumas das instruções abaixo.

1. Em seu smartphone, instale ou atualize a versão mais recente do aplicativo Microsoft Authenticator, dependendo do seu sistema operacional:




Para Apple iOS




Para Google Android

IMPORTANTE! A opção **Bloqueio de aplicação** pode impedir que os pedidos de início de sessão do Approve sejam aprovados. Se o seu dispositivo estiver afetado, aceda à aplicação Authenticator > Menu > Definições > Definições de segurança e desative o Bloqueio da aplicação.

2. Abra o aplicativo Microsoft Authenticator. Se esta for a primeira vez que você usa o Authenticator, confirme a declaração de privacidade tocando em **Concordo** (Imagem 1) e, em seguida, tocando em **Ignorar** (Imagem 2).



imag.1



imag.2

3. Na tela inicial do Microsoft Authenticator, selecione o botão+ (imagem 3), selecione Conta corporativa ou de estudante (imagem 4) e, em seguida, selecione **Login** (imagem 5).



imagem. 3




imagem. 4




imagem. 5

4. Clique em **Usar outra conta** (Imagem 6).
5. Digite seu endereço de e-mail **@epamneoris.com** e toque em **Seguinte** (Imagem 7).
6. Para fazer login, insira o seu **Passo de Acesso Temporário (TAP)** e toque em **Entrar** (Imagem 8).






Imagem. 6



imag. 7



imag. 8

7. O sistema deve solicitar que você registre o seu dispositivo. Na tela "**Proteja sua conta**", clique em "**Continuar**" (Imagem 9) e depois em "**Registrar**" (Imagem 10). Depois que o

sistema o redirecione para a tela "**Ajude-nos a manter seu dispositivo seguro**", clique em "**Registrar**" (Imagem 11). Para concluir o registo, toque em "**Concluído**" (Imagem 12).






imagem. 9



imag. 10



imag. 12


A sua conta foi activada com êxito no modo sem senha com o Microsoft Authenticator - Login sem senha.

NOTA! Aguarde 5 minutos e teste seu acesso fazendo login em um aplicativo EPAM conforme <https://telescope.epam.com>

IMPORTANTE! Se for solicitada uma senha ao tentar entrar em qualquer aplicativo EPAM ou recurso do Office 365, selecione "**Usar um aplicativo**" (Imagem 13), "**Outras maneiras de entrar**" (Imagem 14) ou "**Aprovar uma solicitação no meu aplicativo Microsoft Authenticator**" (Imagem 15), dependendo do que seu sistema sugere. Esta opção será usada por padrão para inícios de sessões futuras.



Imag.13



imag.14



imag.15

Em caso de problemas, envie um pedido de assistência por correio eletrônico: supportNEORISMFASetup@epam.com